

KATANGA® EXPRESS

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

FUNGICIDA SISTÉMICO

FOSETYL-AL 80% P/P (800 G/KG)

KATANGA EXPRESS® es un fungicida con sistema ascendente y descendente. La sistema descendente le confiere un carácter único para combatir por vía foliar las enfermedades del cuello, tronco y raíces producidas por la Phytophthora.

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS

Cultivo	Agente	Dosis (kg/ha)	Forma y época de aplicación
Cítricos	Phytophthora	0.25-0.3	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, la 1ª en floración, la 2ª en julio y la última en octubre-noviembre, sin superar los 4.5 Kg producto/ha por aplicación y un volumen de caldo de 1000-1500 L/ha.
Frutales de pepita	Phytophthora	0.25-0.3	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, la 1ª en abril, la 2ª en julio y la última en septiembre-octubre, sin superar los 3.6 Kg producto/ha por aplicación y un volumen de caldo de 800-1200 L/ha.
Vid	Mildiu	0.25-0.3	Efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña, en floración y post-floración con un intervalo de 10-14 días sin superar los 2.5 Kg/ha por aplicación y un volumen de caldo de 300-1100 L/ha.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal por vía foliar mediante tractor. Para conseguir una actuación eficaz del producto deben efectuarse las aplicaciones durante el periodo de crecimiento activo de la planta. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto, asimismo se informará de la posibilidad de que se produzcan problemas de resistencias y se establecerá una estrategia de prevención y manejo de las mismas.

PLAZO DE SEGURIDAD

Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados:

- Cítricos y frutales de pepita: 15 días.
- Vid: 28 días.

PRECAUCIONES:

- Incompatible con aceite mineral y productos cúpricos.
- En caso de tratamientos con aceite, deberá transcurrir una semana entre el tratamiento con KATANGA® EXPRESS y el aceite.
- Incompatible también con abonos foliares que contengan nitrógeno mineral.
- En caso de mezcla con otro producto se recomienda realizar una prueba previa.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos...etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

I.R.O.P. y M.F. con el No. 23.711

Titular y Fabricante: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.

Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.

Marca registrada por PROPLAN Plant Protection Company, S.L.

www.proplanppc.es

Envases: 1kg y 5 kg

C/Valle del Roncal, 12. 1ª - 7 - 28232 Las Rozas
(Madrid) Tel.: 902 108 165 - Fax: 91 626 60 99

 **PROPLAN**
Plant Protection Company, s.l.